Suplemento de Página / 1.2 Año 3 - N° 154 Domingo 17 de octubre de 1993

# GE

UN ESTUDIO DEL
INSTITUTO DE
MICROBIOLOGIA
DEMUESTRA QUE EL
AGUA DEL SUR Y
EL OESTE DEL GRAN
BUENOS AIRES ESTA
CONTAMINADA.
AGUAS ARGENTINAS
ADVIERTE SOBRE LA
PRESENCIA DE
CROMO
EN LAS NAPAS
SUBTERRANEAS

ELAGUA

SERVIDA

En tiempos del cóle ra, los investigadores del Instituto Malbrán detectoron bacterias fecales en el agua que se consume en varios partidos del conurbano. En otras zonas, donde la provisión depende de la empresa Aguas Argentinas, debieron clausurar los pozos de extracción al detectarque el aguatenía altos niveles de metales pesados provenientes de las industrias.

## EMPRESAS

# STERLING

a industria farmacéutica, por sus características de pro-ducción y por la gran variedad de insumos químicos que utiliza, requiere de una adecuada infraestructura de contención si lo que se pretende es evitar daños al medio am-

Muchas compañías han tomado conciencia del proble-ma e instalado las correspondientes plantas de tratamiento de efluentes cloacales y otras sustancias contaminantes. Además, la tecnología moderna está preparada para detectar mínimos defectos en los procesos de producción y prevenir, al menos, gruesos defectos de fabrica-

Pero no en todos los procesos, ni en todas las empresas, la preocu-pación es la misma cuando se trata de entender los sistemas de producción como instancias de interacción entre las personas, las máqui-

nas y las materias primas.

A veces, la óptimización sólo apunta a la capacidad de producir en mayor cantidad un determinado producto sin que éste pierda calidad, y hasta hay quienes aceptan alguna diferencia de nivel en función de

una apreciable diferencia de cantidad.

La filial argentina de la compañía farmacéutica Sterling Products SA ha encontrado un interesante punto medio en donde conjugar la calidad de los productos, la cantidad en cuanto a volúmenes de producción y, fundamentalmente, a la protección y capacitación de su

personal.

"La intención de la empresa es garantizar ciento por ciento el cumplimiento de las normas de buena práctica de manufactura que rigen las pautas de elaboración de productos de la compañía en cualquier lugar del mundo y que contemplan tanto aspectos de calidad y de higiene como de seguridad y medio ambiente", sintetiza el ingeniero Hugo Bruschi, subgerente de planta.

En su planta industrial ubicada en Tigre, Sterling ha iniciado un ambicioso plan de reformas de un cuarto del total de sus instalaciones que, con una inversión cercana a los cuatro millones de dólares, está orientado, principalmente, a la remodelación de todo el sector desti-

orientado, principalmente, a la remodelación de todo el sector desti-nado a la elaboración de tabletas.

El área a refaccionar, además de incorporar tecnología de punta co-mo un moderno secador de lecho fluido (que se utiliza para secar el granulado húmedo con que se fabrican distintos medicamentos), pon-drá en marcha también un novedoso sistema de circulación de aire.

"Nuestro objetivo es proteger a los operarios al mismo tiempo que garantizar la calidad de los productos. El tema del aire es muy importante porque en la industria farmacéutica la materia prima es muy liviana y suele mez rente de ingeniería de planta.

Para solucionar la circulación del aire y evitar la llamada contami-nación cruzada, que en la teoría puede darse cuando el polvo de un proceso de producción se entremezcla en el aire en donde se lleva a cabo otro proceso, el diseño de las nuevas instalaciones incluye un sistema de filtros y de recirculado de aire a través de un sistema de extractores y refrigeradores que aseguran máxima pureza en el ambien-

"El aire acondicionado ambiente -comenta Chiterer- permite también proveer a los trabajadores de equipos personales de protección menos incómodos." En este sentido, en el diseño final de la nueva sec-ción industrial se elimina también la carga manual a través de un sis-tema de cañerías por vacío. Se construirá, además, un depósito de los productos en proceso que evitará destinar espacios externos a sustancias en elaboración.

Todos los procesos se llevan a cabo atendiendo al concepto de "va-lidación", una nueva tendencia en lo que hace al desarrollo de produc-tos industriales que consiste en evaluar todos los equipos, individualmente y en conjunto, antes de sumarlos a la tecnología de planta.

as napas bonaerenses de agua -muy especial-mente las freáticas, a trece metros de profundidad- están contaminadas con bacterias fecales, de acuerdo con un estudio realites, de acuerdo con un estudio rean-zado con la colaboración de Obras Sanitarias de la provincia, que rele-vó municipio por municipio la re-gión. Uno de los distritos afectados por esa contaminación es La Matanza, donde los vecinos de la avenida Crovara y Camino de Cintura vienen denunciando -desde hace seis meses-que los análisis determinaron la presencia de Escherichia coli y Pseudomona aeruginosa en el agua que el aomona aeraginosa en el agua que ei municipio provee al barrio, donde viven más de dos mil personas. Después de encargar al Instituto Malbrán otro análisis, el diputado provincial ucedeísta Marcelo Elizondo denunció que, en medio de la amenaza de un pueso brote de cólera. "el apuado a provincia de control d un nuevo brote de cólera, "el agua de las redes municipales de provisión de por lo menos las zonas oeste y sur del Gran Buenos Aires están contaminadas con bacterias fecales". La contaminación bacteriana de las

napas que proveen de agua supuesta-mente potable a gran parte de la población del conurbano bonaerense fue confirmada por análisis de distintos organismos estatales. Los casos más dramáticos parecen ser los que experimenta Ciudad Evita. En los monoblocks identificados con los números 4, 5, 6, 18 y 19, en el jardín de infantes número 938, en la escuela primaria 177 y en el complejo educativo 802, los científicos del Malbrán encontraron los gérmenes patógenos mencionados. Según Elizondo, la contaminación del agua de red se produce porque "están rotos los caños de la red cloacal". En los lugares donde no llega agua de red, "las napas son contaminadas por los desechos fecales que son arrojados directamente a ellas a través de pozos ciegos".

Puede entenderse la razón de se-mejante situación. En Ciudad Evita, las cañerías de cloacas y las tuberías

# **PELIGRO EN LAS CANILLAS BONAERENSES** JE HAS D

Públicas de La Matanza-están enterradas a 70 centímetros de profundidad v casi una al lado de la otra. Por otra parte, las pocas cañerías existentes están obstruidas por taponamientos grasos a causa del volcado de aceites por parte de los restaurantes, por residuos plásticos e incluso por medias de nylon de mujer, además de las piedras, arena y cemento que vuelcan grandes y conocidas empre-sas constructoras.

Pero la contaminación puede ser más grave que lo que indican los es-tudios bacteriológicos, si se atiende a las estadísticas sanitarias. Por ejemplo, entre 1980 y 1989 murieron en Buenos Aires más de diez mil niños -la mayoría menores de un año- por diarreas o enfermedades derivadas de ellas. Los especialistas coinciden en que no hay dudas de que estos pro-blemas tienen un neto corte hídrico.

Por otra parte, el estado del acuí-fero Puelche, que da de beber a bue-na parte de los bonaerenses, es "irre-versible a corto plazo", según informaron funcionarios de Aguas Argen-

Entre bacterias v metales pesados, el agua que llega a muchos hogares del Gran Buenos Aires depara más de una sorpresa.

tinas (AA) al Suplemento Verde. Esta situación sin retorno devino por la sobreexplotación del manto de agua subterráneo tanto por acción de los pozos domiciliarios como de los industriales del conurbano bonaerense. Si bien la empresa debe garantizar

durante 30 años que los porteños y los residentes de 13 partidos del conurbano reciban agua potable, es cierto que no es responsable de todos los pozos de distribución del Gran Buenos Aires. "Hay pozos que de-penden de la municipalidad a los que nunca se les realizó mantenimiento

- bacterias fecales, sufrimos el drama de las cloacas. Cada vez due llueve, las calles son un río de materia fecal", dice Rosa Montero, que vive en el monoblock 18 de Ciudad Evita, uno de los que tienen el tanque de agua contaminado con bacterias Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa, según com-probó el Instituto Malbrán. Desde el 24 de marzo, cuando se conocieron los resultados de estos análisis, nada cambió.
- Los estudios fueron realizados por iniciativa de las maes-Los estudios tueron realizados por iniciativa de las maestras del jardín de infantes 938, cuyas aguas también probaron estar contaminadas. Las docentes pagaron el remise de los técnicos y, ante la desidia, hicieron un paro y suspendieron las clases durante dos semanas. Lo único que consiguieron fue una ración periódica de agua mineral. "Con este agua les tenemos que lavar las manitos a los 200 alumnos", se lamentan.
- "Cada vez que nos vamos a quejar a los administradores del complejo, nos contestan: 'Con el agua no hay problemas, y además los chicos la están tomando desde que nacieron, así que ya deben estar inmunizados contra esos bichos'. ¿A usted le parece? Esto es una barbaridad, pero qué le vamos a hacer, nadie nos escucha", prosigue Rosa Montero.
- "Las diarreas a repetición y los problemas de piel que pa-decen algunos niños del complejo habitacional son produci-dos por el alto contenido de nitrógeno que tiene el agua que consumen. No hay que olvidarse de que esas aguas están mez-cladas con residuos cloacales", dice Mario Dalmeira, pedia-tra de la 2012.
- "Acá ya nos acostumbramos. Cuando llueve fuerte, lo pri-mero que hacemos es tirar colchones viejos sobre las tapas pamero que nacemos es tirar colenones viejos sobre las tapas pa-ra que no salten y se nos inunde la casa con los desechos clo-acales. Nos cansamos de reclamarles a los administradores y al señor Hugo Fernández (secretario de Obras Públicas de la comuna), pero sin resultados. Cuando llueve, el líquido cloa-cal llega hasta el patio de la escuela", relata María Contreras, del monoblock 19.

"Milliament Hillip

nitarias de la Nación, trazó una radiografía d indicadores de la crisis: • El 40 por ciento de los filtros salió de serv

- El grado de deterioro de las plantas es "úr
- El estado de las redes es muy malo: los c las que no se les realiza mantenimiento desc
- El 80 por ciento de la red porteña está cor años de antigüedad.
- Todo el sistema de cloacas está colapsado
- La planta bombeadora de efluentes cload mente fuera de servicio.



Domingo 17 de octubre de 1993

#### **EMPRESAS**

# STERLING

a industria farmacéutica, por sus características de pro-ducción y por la gran variedad de insumos químicos que utiliza, requiere de una adecuada infraestructura de contención si lo que se pretende es evitar daños al medio am-Muchas compañías han tomado conciencia del proble-

ma e instalado las correspondientes plantas de tratamiento de efluen-tes cloacales y otras sustancias contaminantes. Además, la tecnología moderna está preparada para detectar mínimos defectos en los procesos de producción y prevenir, al menos, gruesos defectos de fabricación.

Pero no en todos los procesos, ni en todas las empresas, la preocupación es la misma cuando se trata de entender los sistemas de producción como instancias de interacción entre las personas, las máquinas y las materias primas

A veces, la optimización sólo apunta a la capacidad de producir en mayor cantidad un determinado producto sin que éste pierda calidad, y hasta hay quienes aceptan alguna diferencia de nivel en función de una apreciable diferencia de cantidad.

La filial argentina de la compañía farmacéutica Sterling Products SA ha encontrado un interesante punto medio en donde conjugar la calidad de los productos, la cantidad en cuanto a volúmenes de producción y, fundamentalmente, a la protección y capacitación de su

personal.
"La intención de la empresa es garantizar ciento por ciento el cum plimiento de las normas de buena práctica de manufactura que rigen las pautas de elaboración de productos de la compañía en cualquier lugar del mundo y que contemplan tanto aspectos de calidad y de hi-giene como de seguridad y medio ambiente", sintetiza el ingeniero

Hugo Bruschi, subgerente de planta. En su planta industrial ubicada en Tigre, Sterling ha iniciado un ambicioso plan de reformas de un cuarto del total de sus instalaciones que, con una inversión cercana a los cuatro millones de dólares, está orientado, principalmente, a la remodelación de todo el sector destinado a la elaboración de tabletas.

El área a refaccionar, además de incorporar tecnología de punta como un moderno secador de lecho fluido (que se utiliza para secar el granulado húmedo con que se fabrican distintos medicamentos), pondrá en marcha también un novedoso sistema de circulación de aire.

"Nuestro objetivo es proteger a los operarios al mismo tiempo que garantizar la calidad de los productos. El tema del aire es muy importante porque en la industria farmacéutica la materia prima es muy liviana y suele mezclarse en el ambiente", explica Hernán Chiterer, ge-rente de ingeniería de planta.

Para solucionar la circulación del aire y evitar la llamada contaminación cruzada, que en la teoría puede darse cuando el polvo de un proceso de producción se entremezcla en el aire en donde se lleva a cabo otro proceso, el diseño de las nuevas instalaciones incluye un sistema de filtros y de recirculado de aire a través de un sistema de extractores y refrigeradores que aseguran máxima pureza en el ambien-

"El aire acondicionado ambiente -comenta Chiterer- permite también proveer a los trabajadores de equipos personales de protección menos incómodos." En este sentido, en el diseño final de la nueva sección industrial se elimina también la carga manual a través de un sistema de cañerías por vacío. Se construirá, además, un depósito de los productos en proceso que evitará destinar espacios externos a sustancias en elaboración.

Todos los procesos se llevan a cabo atendiendo al concepto de "validación", una nueva tendencia en lo que hace al desarrollo de productos industriales que consiste en evaluar todos los equipos, individualmente y en conjunto, antes de sumarlos a la tecnología de planta.

as napas bonaerenses de agua -muy especial-mente las freáticas, a trece metros de profundidad- están contaminadas con bacterias fecales, de acuerdo con un estudio realizado con la colaboración de Obras Sanitarias de la provincia, que relevó municipio por municipio la re-gión. Uno de los distritos afectados por esa contaminación es La Matan-za, donde los vecinos de la avenida Crovara y Camino de Cintura vienen denunciando -desde hace seis meses-que los análisis determinaron la presencia de Escherichia coli y Pseudomona aeruginosa en el agua que el municipio provee al barrio, donde viven más de dos mil personas. Des-pués de encargar al Instituto Malbrán otro análisis, el diputado provincial ucedeísta Marcelo Elizondo denunció que, en medio de la amenaza de un nuevo brote de cólera, "el agua de las redes municipales de provisión de por lo menos las zonas oeste y sur del Gran Buenos Aires están contamina-das con bacterias fecales".

napas que proveen de agua supuestamente potable a gran parte de la po-blación del conurbano bonaerense fue confirmada por análisis de distintos organismos estatales. Los casos más dramáticos parecen ser los que expe-rimenta Ciudad Evita. En los monoblocks identificados con los números 4. 5. 6. 18 v 19, en el jardín de infantes número 938, en la escuela primaria 177 y en el complejo educativo 802, los científicos del Malbrán encontraron los gérmenes patógenos mencionados. Según Elizondo, la contaminación del agua de red se produce porque "están rotos los caños de la red cloacal". En los lugares donde no llega agua de red, "las napas son contaminadas por los desechos fecales que son arrojados directamente a

La contaminación bacteriana de las

ellas a través de pozos ciegos". Puede entenderse la razón de semeiante situación. En Ciudad Evita. las cañerías de cloacas y las tuberías

este momento, además de tener los tanques contaminados con

que llueve, las calles son un río de materia fecal", dice Rosa

Montero, que vive en el monoblock 18 de Ciudad Evita, uno

de los que tienen el tanque de agua contaminado con bacte-

rias Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa, según com-probó el Instituto Malbrán. Desde el 24 de marzo, cuando se

Los estudios fueron realizados por iniciativa de las maes-tras del jardín de infantes 938, cuyas aguas también probaron

estar contaminadas. Las docentes pagaron el remise de los téc-

nicos y ante la desidia hicieron un paro y suspendieron las

clases durante dos semanas. Lo único que consiguieron fue una ración periódica de agua mineral. "Con este agua les te-

nemos que lavar las manitos a los 200 alumnos", se lamentan.

· "Cada vez que nos vamos a quejar a los administradores

del complejo, nos contestan: 'Con el agua no hay problemas,

y además los chicos la están tomando desde que nacieron, así

que va deben estar inmunizados contra esos bichos'. ¿A usted

e parece? Esto es una barbaridad, pero qué le vamos a hacer,

"Las diarreas a repetición y los problemas de piel que pa-

decen algunos niños del complejo habitacional son producidos por el alto contenido de nitrógeno que tiene el agua que consumen. No hay que olvidarse de que esas aguas están mez-cladas con residuos cloacales", dice Mario Dalmeira, pedia-

"Acá va nos acostumbramos. Cuando llueve fuerte, lo pri-

mero que hacemos es tirar colchones viejos sobre las tapas pa-

ra que no salten y se nos inunde la casa con los desechos clo-acales. Nos cansamos de reclamarles a los administradores y

al señor Hugo Fernández (secretario de Obras Públicas de la comuna), pero sin resultados. Cuando llueve, el líquido cloa-

cal llega hasta el patio de la escuela", relata María Contreras,

nadie nos escucha", prosigue Rosa Montero.

conocieron los resultados de estos análisis, nada cambió.

# **PELIGRO EN LAS CANILLAS** QUE HAS DE BEBER

Públicas de La Matanza-están enterradas a 70 centímetros de profundidad y casi una al lado de la otra. Por otra parte, las pocas cañerías existen tes están obstruidas por taponamientos grasos a causa del volcado de aceites por parte de los restaurantes por residuos plásticos e incluso por medias de nylon de mujer, además de las piedras, arena y cemento que vuelcan grandes y conocidas empresas constructoras.

Pero la contaminación puede sermás grave que lo que indican los es-tudios bacteriológicos, si se atiende a las estadísticas sanitarias. Por ejem-plo, entre 1980 y 1989 murieron en Buenos Aires más de diez mil niños -la mayoría menores de un año- por diarreas o enfermedades derivadas de ellas. Los especialistas coinciden en que no hay dudas de que estos pro blemas tienen un neto corte hídrico.

Por otra parte, el estado del acuífero Puelche, que da de beber a buena parte de los bonaerenses, es "irreversible a corto plazo", según informaron funcionarios de Aguas ArgenEntre bacterias v metales pesados, el agua que llega a muchos hogares del Gran Buenos Aires depara más de una sorpresa.

tinas (AA) al Suplemento Verde, Esta situación sin retorno devino por la sobreexplotación del manto de agua subterráneo tanto por acción de los pozos domiciliarios como de los in-dustriales del conurbano bonaerense.

Si bien la empresa debe garantizar durante 30 años que los porteños y los residentes de 13 partidos del conurbano reciban agua potable, es cierto que no es responsable de todos los pozos de distribución del Gran Buenos Aires. "Hay pozos que de-penden de la municipalidad a los que nunca se les realizó mantenimiento

le suministró agua hasta que se con-taminó todo el sistema; incluso la cisterna que daba agua a varias escue-las de Lomas de Zamora estaba contaminada", señaló Gregorio Díaz Lucero, gerente de Relaciones Públicas de AA. Además, muchos habitantes toman directamente agua de las napas a través de pozos. Esas napas son las que están contaminadas por microorganismos y también por peli-grosos residuos industriales (ver

La calidad y cantidad de las aguas es tan poco aceptable que el objetivo de Aguas Argentinas es sustituir el agua subterránea que se extrae de este acuífero por agua de superficie mediante la prolongación de los ríos subterráneos y cañerías de impulsión hacia las áreas servidas por pozos.Para cumplir con este plan, la empresa concesionaria ha previsto sacar de servicio la mayoría de las perforacio-nes -algo más de 250- en un plazo de cinco años. En Lomas de Zamora ya se empezó a poner en práctica esta obra v se espera que para el vera

no los habitantes del centro de dicha comuna y un sector de Lanús tomarán agua de superficie que correrá por un río subterráneo en lugar de beber el contaminado líquido de las profun-

Claro que "devolverle la confiabilidad al sistema", como pretende AA, trae sus dolores de cabeza. Sobre todo, teniendo en cuenta los innumerables llamados telefónicos que la empresa recibió por parte de los usuarios especialmente los de Olivos-al ver el color y la turbiedad del agua que brotaba de las canillas. Según las normas internacionales, el agua que aún se sigue distribuyendo no es potable, porque la cantidad de sólidos en suspensión supera los valores pau-tados para aguas de red por la Organización Mundial de la Salud:

"Aunque turbia, el agua es pota ble", se atajó Díaz Lucero. Para fundamentar su afirmación, indicó que hacteriológicamente es anta y el fluido no tiene alteradas sus propiedades químicas, a pesar de la cantidad de sólidos flotantes". Los que probablemente no asumen la misma tranquilidad son los que tienen que tragar incrustaciones y óxidos que ennegrecen los vasos. Pero, en definitiva, todo es del color con que se lo mire. Después de todo, una fábrica de filtros de carbón mineral, emple ados para depurar el exceso de cloro del agua corriente, aumentó un 700 por ciento sus ventas en el último año

Informe especial de Andrés Klipphan

n los últimos seis meses, Aguas Argentinas

clausuró por lo menos tres pozos de agua, que abastecían a unas 50 mil personas, por

contener altas concentraciones de cromo. Los pozos eran el número 32 de Lomas de

Zamora, el 43 de El Palomar, y el 2 de Vi-lla Gonet, en Avellaneda. No han sido los únicos casos

de contaminación de agua potable con metales pesados

en la provincia de Buenos Aires, pero sí son los únicos

"Uno de los serios problemas que tenemos es que las in-

que concluyeron en una medida drástica

sechos y esos pozos hacen las veces de

canales de comunicación entre la su-

perficie y la cuenca. Esta es la forma

más directa y rápida por la cual se con-taminan las napas", aseguró Gregorio

Díaz Lucero, ejecutivo de Aguas Ar-gentinas. Por otra parte, es conocido el

problema de contaminación de los arroyos Morón y Galíndez, pertene-

cientes a la cuenca Matanza-Riachue-

lo, debido a los desechos tóxicos que

descargan directamente en sus aguas

lo Elizondo presentó hace un año un

proyecto a la Cámara bonaerense pa-

ra elevar a 150 mil pesos la multa má-

xima para las empresas que envene-

nan el ambiente. "Las multas, hoy por

hoy, son ínfimas y todavía están fija-

El diputado por la UCeDé Marce-

unas 150 industrias.



ESTAMPILLAS

La Empresa Nacional de Corre-os y Telégrafos (ENCOTESA) presentó esta semana la primera serie de estampillas dedicada a los ecursos naturales amenazados América, fauna en vías de extin ción" es el título de la serie que re produce viñetas de Néstor Martír que en esta primera etapa incluonina overa, dos de las especie encuentran en peligro de extin

#### CONGRESO

La ciudad entrerriana de Para-ná será sede del Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano organizado por la Asociación Fo estal Argentina y declarado de in terés provincial por los gobierno de Entre Ríos y Santa Fe. Entre la comisiones y grupos de trabajo de encuentro figuran economía fores tal, conservación ambiental y bos ques, ciencia y técnicas aplicadas bosques nativos y bosques de cultivo. El congreso funcionará entre el 18 y el 22 de octubre y los informes pueden requerirse al telé-fono 311-0546.

#### FERLA

La Fundación Educare junto con el Departamento de Ciencias del Colegio Santa Isabel de San Isidro organizaron la Ecolegial '93, segunda feria intercolegial de ecología y medio ambiente, entre el 27 y el 29 de octubre. Incenti-var la creatividad, la investigación y el compromiso de los niños son parte de los objetivos de los orga-nizadores, quienes para lograrlos planearon incluirdesde exposiciones a cargo de los alumnos de es cuelas públicas o privadas de la zona hasta charlas y talleres con representantes empresarios, funcionarios e investigadores de la entidades no gubernamentales. La entrada será libre v gratuita v la ci-Diego Palma 251, San Isidro.

#### es de 0,05 miligramos por litro, según el Instituto Nacio-nal de Tecnología Industrial (INTI). En perforaciones particulares de 70 metros de profundidad ubicadas en El Pa-lomar se determinaron en marzo pasado niveles de cromo de hasta 0.35 miligramos por litro.

En junio de 1992 los vecinos de Ciudadela norte, par tido de Tres de Febrero, también se vieron conmovidos por la noticia de que de las canillas de sus hogares salía agua con cromo. En ese entonces, la distribución de agua no correspondía a OSN. Por lo tanto, el intenden-

de las consecuencias de la intoxicación con cromo.

La dosis máxima de cromo admitida en el agua potable

te y ex metalúrgico Hugo Curto tu-vo que extender la red de agua corriente a la zona afectada, ubicada entre las calles Comesaña e Hipólito Yrigoyen, y Marcelo T. de Alvear y 9 de Julio, Después, clausuró definitivamente las perforaciones particu-lares de los vecinos. Entre los damnificados por la contaminación se en-contraba el Hogar de Ancianos San José y un sector del Hospital Ramón Habitantes de municipios de la zo-

na sur también denunciaron haber en-

contrado bajas dosis de arsénico y

combustible en sus perforaciones ho-

gareñas. "Aguas Argentinas controla

periódicamente la calidad del agua y le puedo asegurar que no encontra-

El nivel de cromo de-

das en australes", se indigna el legis-lador. "Todas las industrias tienen la obligación de poner en funcionamiento una planta depuradora de líqui-dos residuales, pero es tal el costo de mantenimiento del equipo y tan bajas las penalizaciones que a los empresa-rios les sale más barato pagar una multa por contaminar que poner en funcionamiento la planta potabilizadora de agua", razona.

La exposición crónica a altas concentraciones de cromo puede provocar úlceras y dermatitis por contacto en la , además de daño hepático que incluso puede terminar en una insuficiencia hepática crónica. La necrosis del hí-

## dustrias no tratan a los efluentes como corresponde. Muchos industriales hacen perforaciones para arrojar los de-AGUAS ARGENTINAS

tectado en los acuíferos constituve, según la empresa, una situación irreversible a corto plazo.

mos ese tipo de contaminación", desmintió Díaz Lucero. En cambio, admitió que la contaminación más frecuente es con "cromo y otros elementos provenientes de desechos indus triales sin tratar'


El problema de la contaminación con residuos tóxicos va in crescendo, según reconocen los técnicos. Por eso, Aguas Argentinas planca construir un canal subterráneo que abastezca al conurbano y reemplace definitivamente a los pozos. La pregunta es si esto evitará que los bonaerenses se intoxiquen con toda clase de contaminantes, vistos los escasos controles estatales y el estado de colapso del sistema en general

#### ANIMALES

Luego de más de tres años de negociaciones, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados votó favorablemente y por unanimidad el proyecto de ley de protección al animal, que ahora está en condiciones de ser tratado en el recinto. Así, con el impulso del diputado (UCR) Miguel Angel Ortiz Pellegrini y de las entidades protectoras de animales no eutanásicas como MAPA, SEN-DA, Club de Animales Felices, entre otras, cuando este provecto ob tenga sanción se habrá logrado penalizar severamente a todos aque llos que maltraten a los animales e, incluso, a aquellas entidades que, bajo la máscara de protección, promueven el sacrificio de

Cuando Aguas Argentinas ganó la concesión de 30 años de lo que era Obras Sanitarias de la Nación, trazó una radiografía de los males. Estos son algunos de los

- El 40 por ciento de los filtros salió de servicio por falta de mantenimiento.
- · El grado de deterioro de las plantas es "único en el mundo"
- El estado de las redes es muy malo: los caños están obstruidos: hay cañerías a las que no se les realiza mantenimiento desde 1944
- El 80 por ciento de la red porteña está construida con hierro fundido y tiene 90 años de antigüedad.
- Todo el sistema de cloacas está colapsado.
- · La planta bombeadora de efluentes cloacales ubicada en Wilde está prácticamente fuera de servicio.



 La empresa es responsable de la calidad del agua que consumen 6 millones de argentinos y del servicio de cloacas de 5 millones. Al finalizar el contrato, ambas redes tendrán que llegar a 9 y 10 millones de usuarios.



PACTO ECOLOGICO BONAERENSE

reservar el medio ambiente no requiere de héroes sino del compromiso y la participación solidaria de todos, para lograr una mejor calidad de vida.

Osvaldo Morcuri Presidente Cámara de Diputado

Provincia de Ruenos Aires Domingo 17 de octubre de 1993

Página 2 3

# UA BEBER

de filtros ni limpieza. A la gente se e suministró agua hasta que se conaminó todo el sistema; incluso la ciserna que daba agua a varias escueas de Lomas de Zamora estaba conaminada", señaló Gregorio Díaz Lutero, gerente de Relaciones Públicas de AA. Además, muchos habitantes 
oman directamente agua de las napasa a través de pozos. Esas napas son 
as que están contaminadas por mierroorganismos y también por peligrosos residuos industriales (ver 
aparte).

La calidad y cantidad de las aguas es tan poco aceptable que el objetivo de Aguas Argentinas es sustituir el agua subterránea que se extrae de esea acuífero por agua de superficie mediante la prolongación de los ríos subterráneos y cañerías de impulsión hacia las áreas servidas por pozos. Para cumplir con este plan, la empresa concesionaria ha previsto sacar de servicio la mayoría de las perforaciones –algo más de 250– en un plazo de cinco años. En Lomas de Zamora ya se empezó a poner en práctica esta obra y se espera que para el vera-

# SITUACION

os males. Estos son algunos de los

por falta de mantenimiento en el mundo".

s están obstruidos; hay cañerías a 044.

uida con hierro fundido y tiene 90

s ubicada en Wilde está práctica-


falta dos años para devolverle cond al sistema. Luego comenzarán las expansión.

presa es responsable de la calidad que consumen 6 millones de argenel servicio de cloacas de 5 millones, zar el contrato, ambas redes tendrán ar a 9 y 10 millones de usuarios. no los habitantes del centro de dicha comuna y un sector de Lanús tomarán agua de superficie que correrá por un río subterráneo en lugar de beber el contaminado líquido de las profundidades

Claro que "devolverle la confiabilidad al sistema", como pretende A A, trae sus dolores de cabeza. Sobre todo, teniendo en cuenta los innumerables llamados telefónicos que la empresa recibió por parte de los usuarios —especialmente los de Olivos—al ver el color y la turbiedad del agua que brotaba de las canillas. Según las normas internacionales, el agua que aún se sigue distribuyendo no es potable, porque la cantidad de sólidos en suspensión supera los valores pautados para aguas de red por la Organización Mundial de la Salud.

"Aunque turbia, el agua es potable", se atajó Díaz Lucero. Para fundamentar su afirmación, indicó que "bacteriológicamente es apta y el fluido no tiene alteradas sus propiedades químicas, a pesar de la cantidad de sólidos flotantes". Los que probablemente no asumen la misma tranquilidad son los que tienen que tragar incrustaciones y óxidos que ennegrecen los vasos. Pero, en definitiva, todo es del color con que se lo mire. Después de todo, una fábrica de filtros de carbón mineral, empleados para depurar el exceso de cloro del agua corriente, aumentó un 700 por ciento sus ventas en el último año.

Informe especial de Andrés Klipphan



gado y los trastornos del sistema nervioso central son otras de las consecuencias de la intoxicación con cromo. La dosis máxima de cromo admitida en el agua potable

La dosis máxima de cromo admitida en el agua potable es de 0,05 miligramos por litro, según el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). En perforaciones particulares de 70 metros de profundidad ubicadas en El Palomar se determinaron en marzo pasado niveles de cromo de hasta 0,35 miligramos por litro.

de hasta 0,35 miligramos por litro.
En junio de 1992 los vecinos de Ciudadela norte, partido de Tres de Febrero, también se vieron conmovidos por la noticia de que de las canillas de sus hogares salía agua con cromo. En ese entonces, la distribución de agua no correspondía a OSN. Por lo tanto, el intenden-

**AGUAS ARGENTINAS** 

El nivel de cromo de-

tectado en los acuífe-

ros constituye, según

la empresa, una situa-

ción irreversible a cor-

te y ex metalúrgico Hugo Curto tuvo que extender la red de agua corriente a la zona afectada, ubicada entre las calles Comesaña e Hipólito Yrigoyen, y Marcelo T. de Alvear y 9 de Julio. Después, clausuró definitivamente las perforaciones particulares de los vecinos. Entre los damnificados por la contaminación se encontraba el Hogar de Ancianos San José y un sector del Hospital Ramón

Habitantes de municipios de la zona sur también denunciaron haber encontrado bajas dosis de arsénico y combustible en sus perforaciones hogareñas. "Aguas Argentinas controla periódicamente la calidad del agua y le puedo asegurar que no encontramos ese tipo de contaminación", desmintió Díaz Lucero. En cambio, ad-

mitió que la contaminación más frecuente es con "cromo y otros elementos provenientes de desechos industriales sin tratar".

El problema de la contaminación con residuos tóxicos va in crescendo, según reconocen los técnicos. Por eso, Aguas Argentinas planea construir un canal subterráneo que abastezca al conurbano y reemplace definitivamente a los pozos. La pregunta es si esto evitará que los bonaerenses se intoxíquen con toda clase de contaminantes, vistos los escasos controles estatales y el estado de colapso del sistema en general.

### **ESTAMPILLAS**

La Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (ENCOTESA) presentó esta semana la primera serie de estampillas dedicada a los recursos naturales amenazados. "América, fauna en vías de extinción" es el futluo de la serie que reproduce viñetas de Néstor Martín y que en esta primera etapa incluyen la ballena franca austral y la tonina overa, dos de las especies de fauna marina autóctonas que se encuentran en peligro de extinción.

### CONGRESO

La ciudad entrerriana de Paraná será sede del Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano, organizado por la Asociación Forestal Argentina y declarado de interés provincial por los gobiernos de Entre Ríos y Santa Fe. Entre las comisiones y grupos de trabajo del encuentro figuran economía forestal, conservación ambiental y bosques, ciencia y técnicas aplicadas, bosques nativos y bosques de cultivo. El congreso funcionará entre el 18 y el 22 de octubre y los informes pueden requerirse al teléfono 311-0546.

### **FERIA**

La Fundación Educare junto con el Departamento de Ciencias del Colegio Santa Isabel de San Isidro organizaron la Ecolegial '93, segunda feria intercolegial de ecología y medio ambiente, entre el 27 y el 29 de octubre. Incentivar la creatividad, la investigación y el compromiso de los niños son parte de los objetivos de los organizadores, quienes para lograrlos planearon incluir desde exposiciones a cargo de los alumnos de escuelas públicas o privadas de la zona hasta charlas y talleres con representantes empresarios, funcionarios e investigadores de la entidades no gubernamentales. La entrada será libre y gratuita y la cita es en la éscuela Santa Isabel, en Diego Palma 251, San Isidro.

### **ANIMALES**

Luego de más de tres años de negociaciones, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados votó favorablemente y por unanimidad el proyecto de ley de protección al animal, que ahora está en condiciones de ser tratado en el recinto. Así, con el impulso del diputado (UCR) Miguel Angel Ortiz Pellegrini y de las entidades protectoras de animales no eutanásicas como MAPA, SEN-DA, Club de Animales Felices, entre otras, cuando este proyecto obtenga sanción se habrá logrado penalizar severamente a todos aquellos que maltraten a los animales e, incluso, a aquellas entidades que, bajo la máscara de protección, promueven el sacrificio de animales.

n los últimos seis meses, Aguas Argentinas clausuró por lo menos tres pozos de agua, que abastecían a unas 50 mil personas, por contener altas concentraciones de cromo. Los pozos eran el número 32 de Lomas de Zamora, el 43 de El Palomar, y el 2 de Villa Gonet, en Avellaneda. No han sido los únicos casos de contaminación de agua potable con metales pesados en la provincia de Buenos Aires, pero sí son los únicos que concluyeron en una medida drástica
"Uno de los serios problemas que tenemos es que las in-

"Uno de los serios problemas que tenemos es que las industrias no tratan a los efluentes como corresponde. Muchos industriales hacen perforaciones para arrojar los de-

sechos y esos pozos hacen las veces de canales de comunicación entre la superficie y la cuenca. Esta es la forma más directa y rápida por la cual se contaminan las napas", aseguró Gregorio Díaz Lucero, ejecutivo de Aguas Argentinas. Por otra parte, es conocido el problema de contaminación de los atroyos Morón y Galíndez, pertenecientes a la cuenca Matanza-Riachuelo, debido a los desechos tóxicos que descargan directamente en sus aguas unas 150 industrias.

unas 150 industrias.
El diputado por la UCeDé Marcelo Elizondo presentó hace un año un
proyecto a la Cámara bonaerense para elevar a 150 mil pesos la multa máxima para las empresas que envenenan el ambiente. "Las multas, hoy por
hoy, son ínfimas y todavía están fijadas en australes", se indigna el legis-

hoy, son infimas y todavía están fijadas en australes", se indigna el legislador. "Todas las industrias tienen la obligación de poner en funcionamiento una planta depuradora de líquidos residuales, pero es tal el costo de mantenimiento del equipo y tan bajas las penalizaciones que a los empresarios les sale más barato pagar una multa por contaminar que poner en funcionamiento la planta potabilizadora de agua", razona.

La exposición crónica a altas concentraciones de cromo puede provocar úlceras y dermatitis por contacto en la piel, además de daño hepático que incluso puede terminar en una insuficiencia hepática crónica. La necrosis del hí-

PACTO ECOLOGICO BONAERENSE

Preservar el medio ambiente
no requiere de héroes sino
del compromiso y la participación
solidaria de todos, para lograr
una mejor calidad de vida.

Osualdo

Osualdo

Presidente Cámara de Diputados Provincia de Buenos Aires



# ENERGIA NUCLEAR

muy peligrosos y de muy larga vi-

que hoy se encuentran en opera-

ción aprovechan la energía termi-

ca (calor) que se libera durante un proceso llamado de fisión nucle-

ar. Durante este fenómeno, el núcleo de un átomo se divide y se

obtienen dos núcleos más peque-

ños. Como resultado de esta rup-

tura se produce una radiación, es

decir, se libera energía junto a

otras partículas llamadas neutrones. Estas partículas provocan

una "reacción en cadena" sobre otros átomos rompiéndolos y li-

berando más energía.

Todos los reactores nucleares

da contaminante

Por Antonio Gutiérrez

La energía nuclear despierta amores y odios con igual intensidad. Considerada como la solución definitiva de los problemas energéticos del mundo, es también condenada como el método más peligroso e inadecuado de producir energía. Luego de algunos gravísimos accidentes ocurridos, la opinión popular la cuestiona en forma creciente. Veamos entonces los pro y los contra

entonces los pro y los contra.

Por un lado, la energía nuclear puede proporcionar un billón de veces más energía que cualquier otra fuente, ya sea el viento o el agua. Además, puede producir un millón de veces más energía que cualquier reacción química como, por ejemplo, en el empleo de combustibles fósiles.

Pero la producción de energía nuclear genera residuos, en tanto que la utilización del viento o el agua para obtener energía son alternativas ambientalmente sanas. Las reacciones químicas que transforman materiales en un reactor atómico generan residuos

## Qué hacer

• Investigá la situación de la energía nuclear en la Argentina en instituciones como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y en agrupaciones ecologistas.

Organizá en la escuela algún debte sobre el tema invitando a investigadores, ecologistas y políticos. En las centrales nucleares convencionales, la producción de electricidad se logra utilizando en las reacciones un material denominado uranio 235. La energía térmica que se produce en el proceso de fisión se emplea para obtener vapor de agua que finalmente acciona una turbina que produ-

ce electricidad.

De acuerdo con datos de la Organización Internacional para la Energía Atómica, en 1990 existían 426 reactores nucleares que producían el 16 por ciento de la electricidad mundial con una potencia total de 318.271 megawatt (MW). Si tenemos en cuenta que con sólo 1000 MW se puede abastecer de energía eléctrica a unas 500.000 viviendas, es posible entender por qué la energía nuclear no se puede reemplazar fácilmente. El futuro energético es uno de los mayores desafíos de la humanidad: satisfacer necesidades energéticas y al mismo tiempo conservar el medio ambiente.



# En el año 2088, el equilibrio ecológico del planeta se destruye irremediablemente, res científicos. Iogran vajar temporalmente hasta nuestros dias. y abora, con unos cuantos años menos, inician una guerra verde contra las luerzas contaminantes. Acompañálos en la última oportunidad que le queda a este planeta entermo, que es es el único hogar que tenemos.











## Radiactividad

Con este nombre se conoce la propiedad que los núcleos de algunos átomos tienen para dividirse, ya sea en forma natural o provocada por otras partículas. Los efectos de la radiactividad sobre los organismos vivos pueden ser variados (dependiendo de la dosis de radiación), aunque todos ellos muy graves. Algunos pueden aparecer rápidamente, en general sobre la piel; pero otros, como los daños genéticos, pueden manifestarse en la descendencia.

## Chernobyl

El 25 de abril de 1986, a la una y veintitrés minutos (hora de Moscú), uno de los cuatro reactores de la central nuclear de Chernobyl explotaba. Se liberó en ese instante una gran cantidad de materiales radiactivos que formaron una inmensa nube que contaminó aguas y suelos, poblaciones animales y vegetales, y a un número no identificado de seres humanos, Entre incendios y explosiones pasaron los diez días siguientes. Este accidente, la catástrofe más importante en la historia de la energía atómica, sigue provocando incertidumbres sobre las consecuencias reales en la salud de la población y del medio ambiente.

La tierra no es una herencia que nos dejaron nuestros abuelos sino un bien que recibimos en préstamo de nuestros nietos...

Ayúdenos a cuidar el medio ambiente

**CEAMSE** trabaja para usted

Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado, Amancio Alcorta 3000 - (1437) Cap. Fed. -Tel. 925-0017/21
Este es un aporte de CEAMSE para la Educación Ambiental